novibelo

FURNITURE DREAM MAKERS

TABELA DE PREÇOS

ÍNDICE

I SALA DE JANTAR

aparadores
3 - 5

mesas
6 - 8

II SALA DE ESTAR

licoreiros
9 - 10

mesas de centro
11 - 12

móveis tv
13 - 17

III QUARTOS

ali
18 - 19

brama
20 - 21

klan
22 - 24

gradi
25 - 26

IV COMPLEMENTOS

consolas
27 - 28

secretárias
29

espelhos
30 - 31

V MATERIAIS

32 - 35

Allegro
APRALL

pág. 19

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 C071 M081	1	120	2	MT	5975	**6100**	6650
				HG	6950	7125	7825
s/ cerâmica — W011 M081	1	90	2	MT	5075	**5200**	5750
				HG	6050	6225	6925

- Gaveta interior na terceira porta;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Flat
APRFLT

pág. 20

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W015 M081 O052	1	90	2	MT	4575	**4775**	5275
				HG	5575	5775	6475
s/ contorno dourado — W015 M081	1	90	2	MT	4425	**4625**	5125
				HG	5425	5625	6325

- Gaveta interior na terceira porta;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Gift
APRGFT

pág. 22

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 P039 M050	1	95	2	MT	4925	**5025**	5575
				HG	5900	6100	6780

- Gaveta interior na terceira porta;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

APARADORES

Ginkgo

APRGNK

pág. 25

PTS

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200



	W011	M086	m³	kg	vol.		R	M	P
			1	95	2	MT	4575	**4725**	5350
						HG	5725	5950	6750

- Gaveta interior na terceira porta ;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Inalto

APRINL

pág. 35

PTS

C 2200mm A 770mm P 500mm
C 86.6'' A 30.3'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200



	P039	C073	M081	m³	kg	vol.		R	M	P
				1	110	2	MT	**5325**	5475	6025
							HG	6350	6525	7225

s/ cerâmica

	P039	M081	m³	kg	vol.		R	M	P
			1	100	2	MT	**4700**	4850	5400
						HG	5725	5900	6600

- Gaveta interior na segunda porta;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Lake

APRLAK

pág. 12

PTS

C 2200mm A 770mm P 500mm
C 86.6'' A 30.3'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200



	W017	C070	M081	m³	kg	vol.		R	M	P
				1	100	2	MT	5250	**5375**	5925
							HG	6225	6400	6980

s/ cerâmica

	W017	M081	m³	kg	vol.		R	M	P
			1	90	2	MT	4475	**4600**	5150
						HG	5450	5625	6205

- Duas gavetas interiores, na segunda e terceira porta;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

APARADORES

Rombi

APRRMB

pág. 28

PTS

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200



				m³	kg	vol.		R	M	P
P038	W013	W017	M038	1	90	2	MT	**4475**	4725	5250
							HG	5555	5750	6450

- Gaveta interior na terceira porta ;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Trully

APRTRL

pág. 27

PTS

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200



			m³	kg	vol.		R	M	P
W017	W011	M086	**1**	**90**	**2**	MT	4700	**4825**	5250
						HG	5625	5800	6375

- Gaveta interior na terceira porta ;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

Vena

APRVEN

pág. 30

PTS

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

C
1800 / 2000 / 2200

			m³	kg	vol.		R	M	P
W011	C072	M086	1	115	2	MT	5300	**5400**	5950
						HG	6275	6475	7150



s/ cerâmica

W011		M086	1	90	2	MT	4625	**4725**	5275
						HG	5600	5800	6475

- Gaveta interior na terceira porta ;
- Prateleira interior nos quatro vãos;
- Faqueiro não incluído.

MESAS de JANTAR

Blaze RDD

MRDBLZ

pág. 14

PTS

				m³	kg	vol.		R	M	P
C 1500mm A 750mm P 1500mm C 59.1'' A 29.5'' P 59.1''	C 1350 / 1500	W017	C073 M081	1,9	75	3	MT HG	5075 6725	**5275** 6975	5975 7875
		W017	M081	1,8	65	2	MT HG	4475 6025	**4650** 6250	5250 7025
Lazy Susan C 600mm A 28mm P 600mm C 23.6'' A 1.1'' P 23.6''	PGRLZS	C073		0,03	10	1	MT HG	600 700	**625** 725	725 850
Lazy Susan C 600mm A 28mm P 600mm C 23.6'' A 1.1'' P 23.6''	PGRLZS s/ cerâmica	W017		0,03	5	1	MT HG	325 425	**350** 475	450 600

- Lazy Susan - 600m diâmetro;
- Prato giratório Lazy Susan opcional;
- Possível seleção de cerâmica.

Blaze RCT

MRTBLZ

pág. 17

PTS

				m³	kg	vol.		R	M	P
C 2200mm A 750mm P 1100mm C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''	C 2000 / 2200 / 2400	W011	M081	2,4	85	2	MT HG	4990 6590	**5190** 6840	5940 7840



Flami

MRTFLM

pág. 38

PTS

				m³	kg	vol.		R	M	P
C 2200mm A 750mm P 1100mm C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''	C 2000 / 2200 / 2400	W011	C070	2,4	95	3	MT	6875	**7075**	7825
							HG	7825	8075	9075
	s/ cerâmica	W011		2,4	65	3	MT	3725	**3925**	4675
							HG	4675	4925	5925

Origa

MRTORG

pág. 40

PTS

				m³	kg	vol.		R	M	P
C 2200mm A 750mm P 1100mm C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''	C 2000 / 2200 / 2400	W019	P040	1,8	75	2	MT	3800	3975	**4550**
							HG	4950	5150	5900
										

Tê

MQDTTE

pág. 21

PTS

					m³	kg	vol.		R	M	P
C 1500mm A 750mm P 1500mm C 59.1'' A 29.5'' P 59.1''	C 1350 / 1500	W015	G124	M082	1,6	90	3	MT	3400	**3575**	4225
								HG	4025	4230	5075

MESAS de JANTAR

Twig
MRTTWG

pág. 43

C 2200mm A 750mm P 1100mm
C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''

C
2000 / 2200



	m³	kg	vol.		R	M	P (PTS)
W011 M086 W011	1,9	130	3	MT	6075	**6255**	6950
				HG	7350	7575	8500

Win
MRTWIN

pág. 45

C 2200mm A 750mm P 1100mm
C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''

C
2000 / 2200 / 2400



	m³	kg	vol.		R	M	P (PTS)
M050 G125	1,7	120	2				**6775**
Tampo Folheado — M050	1,7	80	2	MT	5480	5745	6755
				HG	6755	7115	8390

Ypsy
MRTYPS

pág. 36

C 2200mm A 750mm P 1100mm
C 86.6'' A 29.5'' P 43.3''

C
2000 / 2200 / 2400



	m³	kg	vol.		R	M	P (PTS)
W011 C072	2,4	105	2	MT	5625	**5830**	6600
				HG	6600	6875	7850
s/ cerâmica — W011	2,4	85	2	MT	3825	**4025**	4800
				HG	4800	5075	6050

Gift
LICGFT

pág. 65

				m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 1200mm A 1200mm P 500mm C 47.2'' A 47.2'' P 19.7''	W019	C072	M086	0,8	90	2	MT	4225	4355	**4750**
							HG	4975	5175	5800
s/ cerâmica	W019		M086	0,8	70	2	MT	3450	3580	**3975**
							HG	4200	4400	5025

- Divisão central;
- Duas prateleiras de vidro em cada vão;
- Espelho na costa.

Inalto
LICINL

pág. 63

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 900mm A 1500mm P 400mm C 35.4'' A 59.1'' P 15.7''	W015	M081	0,6	80	2	MT	3225	**3375**	3650
						HG	3775	3900	4350

- Dois nichos à esquerda;
- Um nicho à direita com duas prateleiras de vidro;
- Espelho na costa.

Lake
LICLAK

pág. 66

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 900mm A 1500mm P 432mm C 35.4'' A 59.1'' P 17''	W011	M081	0,7	80	2	MT	4600	**4675**	5025
						HG	5125	5250	5700

- Divisão central;
- Duas prateleiras de vidro em cada nicho;
- Espelho na costa.

LICOREIROS

Love
LICLOV

pág. 69

PTS

C 900mm A 1500mm P 400mm
C 35.4'' A 59.1'' P 15.7''

			m³	kg	vol.		R	M	P
W017	P035	M080	0,6	70	2	MT	2675	**2800**	2975
						HG	3175	3275	3575

s/ vinil

W017	P035	M080	0,6	70	2	MT	2575	**2700**	2875
						HG	3075	3175	3475

- Duas portas verticais;
- Divisória central com duas prateleiras de vidro em cada nicho;
- Espelho na costa.

Naipe
LICNAP

pág. 70

PTS

C 1200mm A 1350mm P 500mm
C 47.2'' A 53.2'' P 19.7''

		m³	kg	vol.		R	M	P
W015	M086	0,9	80	2	MT	4975	**5125**	5625
					HG	5650	5800	6500

s/ naipes

W015	M086	0,9	80	2	MT	4375	**4525**	5025
					HG	5050	5200	5900

- Quatro nichos interiores;
- Uma prateleira de vidro por nicho;
- Espelho na costa.

Wave
LICWAV

pág. 73

PTS

C 900mm A 1450mm P 400mm
C 35.4'' A 57.1'' P 15.7''

			m³	kg	vol.		R	M	P
W019	W011	M081	0,6	110	2	MT	4675	4775	**5150**
						HG	5475	5625	6100

- Duas gavetas a meia altura;
- Uma prateleira de vidro no nicho superior e inferior;
- Espelho na costa.

Allegro
CFTALL

pág. 77

				m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
	W011	C071	M081	0,4	40	2	MT	2945	**3065**	3135
							HG	3115	3375	3685
SDTALR		C071	M081	0,09	20	1		**1125**		
SDTALR s/ cerâmica			M081	0,09	15	1	MT	1050	1075	1100
							HG	1075	1100	1125
CFTALR	W011		M081	0,3	20	1	MT	1975	**2100**	2175
							HG	2150	2425	2750

C 380mm **A** 450mm **P** 380mm
C 15'' **A** 17,7'' **P** 15''

C 380mm **A** 450mm **P** 380mm
C 15'' **A** 17,7'' **P** 15''



C 1030mm **A** 250mm **P** 1030mm
C 40.6'' **A** 9.8'' **P** 40.6''

Circle
CFTCRC

pág. 78

				m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 800mm **A** 370mm **P** 800mm **C** 31.5'' **A** 14.6'' **P** 31.5''	W013	S090	M080	0,3	25	1	MT	2100	2150	**2300**
							HG	2200	2275	2450
s/ pedra c/ base folheada	W013		M080	0,3	15	1	MT	1950	2000	**2150**
							HG	2050	2125	2300

MESAS de CENTRO

Gout
CFTGOT

pág. 75

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 C073 P039		0,3	14	2	MT	1950	**2020**	2185
					HG	2235	2305	2545

C 450mm A 380mm P 450mm
C 17.7" A 15" P 17.7"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
SDTGOS	C073 P039	0,1	6	1		**1075**		

C 450mm A 380mm P 450mm
C 17.7" A 15" P 17.7"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
SDTGOS s/ cerâmica	P039	0,1	4	1	MT	900	925	1050
					HG	1175	1225	1375

C 650mm A 280mm P 766mm
C 25.6" A 11" P 30.2"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
CFTGOV	W011 P039	0,2	8	1	MT	975	**1050**	1225
					HG	1275	1350	1600

Nido
CFTNID

pág. 83

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011		0,4	45	2	MT	2520	**2640**	2945
					HG	3305	3420	3800



C 1100mm A 300mm P 600mm
C 43.3" A 11.8" P 23.6"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
CFTNIG	W011	0,3	25	1	MT	1375	**1450**	1650
					HG	1800	1875	2125

C 800mm A 250mm P 550mm
C 31.5" A 9.8" P 21.7"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
CFTNIP	W011	0,1	20	1	MT	1275	**1325**	1450
					HG	1675	1725	1875

Tacca
CFTTCC

pág. 79

C 1015mm A 300mm P 1094mm
C 40" A 11.8" P 43.1"

		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 C072 M082		0,3	40	1	MT	3450	**3525**	3800
					HG	3675	3775	4125



		m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
s/ cerâmica	W011 M082	0,3	35	1	MT	2925	**3000**	3275
					HG	3150	3250	3600

Allegro I

CMPALL - I

pág. 52

PTS

		W011	P031	P034	m³	kg	vol.		R	M	P
					0,5	85	4	MT	3675	**3805**	4525
								HG	4825	5050	5875
C 2200mm A 400mm P 400mm C 86.6'' A 15.7'' P 15.7''	TVUAL1	W011	P031	P034	0,4	70	2	MT	2325	**2430**	2825
								HG	3025	3175	3650
1un C 1200mm A 40mm P 330mm C 47.2'' A 1.6'' P 13''	SLFAL1			P034	0,03	5	1	MT	**425**	450	550
								HG	575	600	725
C 340mm A 340mm P 280mm C 13.4'' A 13.4'' P 11''	CUBAL1	W011	P031		0,05	10	1	MT	500	**525**	600
								HG	650	675	775
C 1600mm A 400mm P 400mm C 63'' A 15.7'' P 15.7''	TVLAL1	W011	P031	P034	0,3	50	1	MT	1445	*1510*	1755
								HG	1880	1970	2265
C 600mm A 400mm P 400mm C 23.6'' A 15.7'' P 15.7''	TVRAL1	W011	P031		0,1	20	1	MT	880	*920*	1070
								HG	1145	1205	1385

- Módulo esquerdo com porta e frente de cair;
- Prateleiras e cubos são fornecidos individualmente;

MÓVEIS TV

pág. 53

Allegro II

CMPALL - II

				m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
	P038	W011	P032	0,8	107	4	MT	5100	**5275**	6300
							HG	6725	7005	8225
TVUAL2	P038	W011	P032	0,6	80	2	MT	2800	**2925**	3400
							HG	3650	3805	4425
SLFAL2	P038			0,03	5	1	MT	**425**	450	550
							HG	575	600	725
RCTAL2		W011	P032	0,07	12	1	MT	525	**550**	650
							HG	700	725	850
CUBAL2		W011	P032	0,05	10	1	MT	500	**525**	600
							HG	650	675	775
TVLAL2	P038	W011	P032	0,4	50	1	MT	1430	*1495*	1735
							HG	1865	1945	2260
TVRAL2	P038		P032	0,2	30	1	MT	*1370*	1430	1665
							HG	1785	1860	2165

C 2800mm A 400mm P 400mm
C 110" A 15.7" P 15.7"

1un

C 1200mm A 40mm P 330mm
C 47.2" A 1.6" P 13"

C 340mm A 500mm P 280mm
C 13.4" A 19.7" P 11"

C 340mm A 340mm P 280mm
C 13.4" A 13.4" P 11"



C 1600mm A 400mm P 400mm
C 63" A 15.7" P 15.7"



C 1200mm A 400mm P 400mm
C 47.2" A 15.7" P 15.7"

- Módulo esquerdo com porta e frente de cair;
- Prateleiras e cubos são fornecidos individualmente;

Inalto I

CMPINL - I

pág. 49

	P036	W011	M081	P033	G127	m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS		
						1,1	155	4	MT	6850	**7100**	7950
									HG	8475	8775	9850
TVUIN1	P036	W011	M081			0,5	85	1	MT	3375	**3475**	3850
									HG	4100	4225	4725
MDLIN1	P036	W011		P033	G127	0,6	70	3	MT	3475	**3625**	4100
									HG	4375	4550	5125



C 2200mm **A** 550mm **P** 400mm
C 86.6'' **A** 21.7'' **P** 15.7''

C 900mm **A** 1200mm **P** 380mm
C 35.4'' **A** 47.2'' **P** 15''

- Duas portas à esquerda;
- Frente de cair e uma gaveta ao centro;
- Uma porta à direita;
- Escaparate com LED na costa; módulo com porta de cair e cubos verticais em vidro.

Inalto II

CMPINL - II

pág. 51

	P036	W011	M081	P033	G127	m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS		
						1,1	150	4	MT	7075	**7300**	8130
									HG	8625	8900	10 000
TVUIN2	P036	W011	M081			0,5	80	1	MT	3275	**3375**	3750
									HG	3975	4100	4600
MDLIN2	P036	W011		P033	G127	0,6	70	3	MT	3800	**3925**	4380
									HG	4650	4800	5400



C 2200mm **A** 550mm **P** 400mm
C 86.6'' **A** 21.7'' **P** 15.7''

C 900mm **A** 1200mm **P** 380mm
C 35.4'' **A** 47.2'' **P** 15''

- Duas portas à esquerda;
- Nicho e uma gaveta ao centro;
- Uma porta à direita;
- Escaparate com LED na costa; módulo com porta de bater e cubos verticais em vidro.

MÓVEIS TV

Lake I

CMPLAK - I

pág. 54

PTS

		m³	kg	vol.		R	M	P
P037 W017		0,4	83	3	MT	3850	**3925**	4475
					HG	5050	5200	5755
 C 1600mm A 380mm P 400mm C 63" A 15" P 15.7"	TVULA1	0,3	70	1	MT	2800	**2875**	3175
P037 W017					HG	3650	3750	4105
 1un C 900mm A 120mm P 280mm C 35.4" A 4.7" P 11"	SLFLA1	0,04	5	1	MT	**525**	550	650
P037					HG	700	725	825
 1un C 1200mm A 120mm P 280mm C 47.2" A 4.7" P 11"	SLFLK1	0,05	12	1	MT	650	700	800
P037					HG	850	900	1025

- Divisão central;
- Prateleiras interiores no nicho da esquerda e da direita;
- Prateleiras apresentadas são de 90cm.

Lake II

CMPLAK - II

pág. 56

PTS

		m³	kg	vol.		R	M	P
W017 P035		0,5	120	4	MT	5950	**6125**	6760
					HG	7700	7925	8775
C 1800mm A 380mm P 400mm C 70.9" A 15" P 15.7"	TVULA2	0,3	60	1	MT	2850	**2925**	3250
W017 P035					HG	3700	3825	4225
C 350mm A 950mm P 300mm C 13.8" A 37.4" P 11.8"	MDLLA2	0,1	30	1	MT	1550	**1600**	1755
W017 P035					HG	2000	2050	2275
C 350mm A 950mm P 300mm C 13.8" A 37.4" P 11.8"	MDRLA2	0,1	30	1	MT	1550	**1600**	1755
W017 P035					HG	2000	2050	2275

- Portas curvas nas extremidades;
- Divisão central com dois nichos;
- Gaveta inferior;
- Módulos verticais com prateleiras em vidro interiores.

pág. 61

PTS

	Tetris CMPTTR	W011	P038	C072	G127	m³	kg	vol.		R	M	P
						0,9	130	4	MT	4975	**5225**	6025
									HG	6450	6750	7825
C 2000mm A 400mm P 400mm C 78.7'' A 15.7'' P 15.7''	TVUTTR	W011	P038			0,4	70	1	MT	2050	**2150**	2500
									HG	2675	2800	3250
C 450mm A 1000mm P 350mm C 17.7'' A 39.4'' P 13.8''	MRCTTR	W011	P038			0,2	25	1	MT	1075	**1150**	1350
									HG	1425	1500	1775
C 250mm A 1200mm P 250mm C 9.8'' A 47.2'' P 9.8''	MOPTTR		P038	C072	G127	0,1	15	1	MT	**1025**	1075	1225
									HG	1275	1325	1525
C 250mm A 1200mm P 250mm C 9.8'' A 47.2'' P 9.8''	MOPTTR s/ Cerâmica		P038		G127	0,1	10	1	MT	925	975	1125
									HG	1175	1225	1425
C 500mm A 500mm P 300mm C 19.7'' A 19.7'' P 11.8''	MSQTTR	W011	P038			0,1	15	1	MT	825	**850**	950
									HG	1075	1125	1275
C 1000mm A 120mm P 270mm C 39.4'' A 4.7'' P 10.6''	SLFTTR	P031				0,05	5	1	MT	600	625	725
									HG	800	825	950

- Base tv com quatro portas de bater;
- Módulo vertical esquerdo com duas prateleiras interiores;
- Módulo vertical aberto com cerâmica na costa e prateleiras de vidro;
- Módulo quadrado com prateleira interior;
- Opção de prateleira suspensa.

ALI

Ali I

CAMAL1

pág. 86

			m³	kg	vol.		PTS
Colchão 1600mm	C 1700mm A 990mm P 2200mm C 66.9'' A 39'' P 86.6''	Fabric W011 F134	0,6	-	5	MT HG	**5350** 5625
Colchão 1800mm	C 1900mm A 990mm P 2200mm C 74.8'' A 39'' P 86.6''		0,65	-	5	MT HG	**5475** 5750
	C 1700mm C 66.9''	Customer Own Material W011 F C.O.M. 140cm 6,8ml	0,6	-	5	MT HG	**4425** 4700
	C 1900mm C 74.8''		0,65	-	5	MT HG	**4550** 4825
	C 1700mm C 66.9''	Leather W011 L L000	0,6	-	5	MT HG	t.b.c. t.b.c.
	C 1900mm C 74.8''		0,65	-	5	MT HG	t.b.c. t.b.c.

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico: 1600 - 250pts | 1800 - 325pts*
- Estrado Elevatório: 1600 - 775pts | 1800 - 950pts*

Ali II

CAMAL2

pág. 92

			m³	kg	vol.	PTS
Colchão 1600mm	C 1800mm A 1020mm P 2160mm C 70.9'' A 40.2'' P 85''	Fabric F131	0,6	-	5	**3975**
Colchão 1800mm	C 2000mm A 1020mm P 2160mm C 78.7'' A 40.2'' P 85''		0,65	-	5	**4300**
	C 1800mm C 70.9''	Customer Own Material F C.O.M. 140cm 7,5ml	0,6	-	5	**3075**
	C 2000mm C 78.7''		0,65	-	5	**3375**
	C 1800mm C 70.9''	Leather L L000	0,6	-	5	t.b.c.
	C 2000mm C 78.7''		0,65	-	5	t.b.c.

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico: 1600 - 250pts | 1800 - 325pts*
- Estrado Elevatório: 1600 - 775pts | 1800 - 950pts*

* Obs: Os valores estão sujeitos a alterações, devido à instabilidade verificada nos custos de matérias-primas.

Ali
MCBALI

pág. 87

PTS

C 600mm **A** 450mm **P** 450mm
C 23.6'' **A** 17.7'' **P** 17.7''

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011	C072	M080	0,18	-	1	MT	1825	**1875**	2025
							HG	2025	2075	2225

s/ cerâmica

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011		M080	0,18	-	1	MT	1650	**1700**	1850
							HG	1850	1900	2050

Ali
CMSALI

pág. 93

PTS

C 700mm **A** 1150mm **P** 500mm
C 27.6'' **A** 45.3'' **P** 19.7''

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011	C072	M080	0,5	-	1	MT	3225	**3300**	3775
							HG	3735	3810	4285

s/ cerâmica

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011		M080	0,5	-	1	MT	3000	**3075**	3550
							HG	3510	3585	4060

Ali
CMDALI

pág. 89

PTS

C 1250mm **A** 800mm **P** 500mm
C 49.2'' **A** 31.5'' **P** 19.7''

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011	C072	M080	0,63	-	1	MT	3375	**3475**	3950
							HG	3875	3975	4450

s/ cerâmica

				m³	kg	vol.		R	M	P
	W011		M080	0,63	-	1	MT	3075	**3175**	3650
							HG	3570	3675	4150

BRAMA

Brama I

CAMBR1

pág. 96

				m³	kg	vol.		PTS
Colchão 1600mm	C 1660mm A 990mm P 2280mm C 65'' A 39'' P 89.9''	Fabric	W017 F137	0,6	-	5	MT HG	**5350** 5625
Colchão 1800mm	C 1880mm A 990mm P 2280mm C 74'' A 39'' P 89.9''			0,65	-	5	MT HG	**5475** 5750
	C 1660mm C 65''	Customer Own Material	W017 C.O.M. 6,8ml	0,6	-	5	MT HG	**4425** 4700
	C 1880mm C 74''			0,65	-	5	MT HG	**4550** 4825
	C 1660mm C 65''	Leather	W017 L000	0,6	-	5	MT HG	t.b.c. t.b.c.
	C 1880mm C 74''			0,65	-	5	MT HG	t.b.c. t.b.c.

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico: 1600 - 250pts | 1800 - 325pts*
- Estrado Elevatório: 1600 - 775pts | 1800 - 950pts*

Brama II

CAMBR2

pág. 102

				m³	kg	vol.	PTS
Colchão 1600mm	C 1800mm A 990mm P 2280mm C 70.9'' A 39'' P 89.9''	Fabric	W017 F132	0,6	-	5	**3975**
Colchão 1800mm	C 2000mm A 990mm P 2280mm C 78.7'' A 39'' P 89.9''			0,65	-	5	**4300**
	C 1800mm C 70.9''	Customer Own Material	W017 C.O.M. 7,5ml	0,6	-	5	**3075**
	C 2000mm C 78.7''			0,65	-	5	**3375**
	C 1800mm C 70.9''	Leather	W017 L000	0,6	-	5	t.b.c.
	C 2000mm C 78.7''			0,65	-	5	t.b.c.

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico: 1600 - 250pts | 1800 - 325pts*
- Estrado Elevatório: 1600 - 775pts | 1800 - 950pts*

* Obs: Os valores estão sujeitos a alterações, devido à instabilidade verificada nos custos de matérias-primas.

Brama
MCBBRA

pág. 97

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 600mm **A** 400mm **P** 450mm **C** 23.6'' **A** 15.7'' **P** 17.7''	W017	P041	0,17	-	1	MT	1150	**1200**	1350
						HG	1350	1400	1550

- Tampo & Rodapé lacados.

s/ tampo
e rodapé lacado

W017	0,17	-	1	MT	1000	**1050**	1200
				HG	1200	1250	1400

Brama
CMSBRA

pág. 99

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 700mm **A** 1150mm **P** 500mm **C** 27.6'' **A** 45.3'' **P** 19.7''	W017	P041	0,52	-	1	MT	2750	**2850**	3400
						HG	3260	3360	3910

- Tampo & Rodapé lacados.

s/ tampo
e rodapé lacado

W017	0,52	-	1	MT	2550	**2700**	3200
				HG	3060	3210	3710

Brama
CMDBRA

pág. 103

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 1250mm **A** 800mm **P** 500mm **C** 49.2'' **A** 31.5'' **P** 19.7''	W017	P041	0,65	-	1	MT	2800	**2900**	3325
						HG	3100	3400	3725

- Tampo & Rodapé lacados.

s/ tampo
e rodapé lacado

W017	0,65	-	1	MT	2500	**2600**	3150
				HG	3000	3100	3650

KLAN

Klan
CAMKLN

pág. 106

				m³	kg	vol.		R	M	P
Colchão 1600mm	**C** 1672mm **A** 1200mm **P** 2126mm **C** 65.8'' **A** 47.2'' **P** 83.7''	Fabric	W017 F131	0,55	-	4	MT HG	3580 3960	**3735** 4195	3910 4415
Colchão 1800mm	**C** 1872mm **A** 1200mm **P** 2126mm **C** 73.7'' **A** 47.2'' **P** 83.7''			0,6	-	4	MT HG	3830 4240	**3995** 4490	4185 4730
	C 1672mm **C** 65.8''	Customer Own Material	W017 C.O.M. F 4ml	0,4	-	4	MT HG	3400 3765	**3550** 3990	4195 4595
	C 1872mm **C** 73.7''			0,6	-	4	MT HG	3655 3930	**3810** 4285	3905 4505
	C 1672mm **C** 65.8''	Leather	W017 L000	0,55	-	4	MT HG		t.b.c.	
	C 1872mm **C** 73.7''			0,6	-	4	MT HG		t.b.c.	

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico - 1600: +250pts | 1800: +325pts*
- Estrado Elevatório - 1600: +775pts | 1800: +950pts*
- LED na cabeceira - 1600: +645pts | 1800: +680pts

Klan
MCBKLN

pág. 109

		m³	kg	vol.		R	M	P
C 600mm **A** 420mm **P** 420mm **C** 23.6'' **A** 16.6'' **P** 16.6''	W017 P039	0,16	-	1	MT HG	1060 1280	**1080** 1295	1170 1410
s/ pied de poule	W017 P039	0,16	-	1	MT HG	995 1235	**1035** 1255	1125 1355

- Carregador Wireless de telemóvel no tampo.

* Obs: Os valores estão sujeitos a alterações, devido à instabilidade verificada nos custos de matérias-primas.

Klan
CMSKLN

pág. 111

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 700mm A 1170mm P 480mm C 27.6'' A 46.1'' P 18.9''	W017	P039	0,5	-	1	MT	2040	**2185**	2355
						HG	2485	2730	2950

s/ pied de poule

	W017	P039	0,5	-	1	MT	1545	**1690**	1840
						HG	1995	2165	2355

Klan
CMDKLN

pág. 110

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 1100mm A 810mm P 480mm C 43.3'' A 31.9'' P 18.9''	W017	P039	0,55	-	1	MT	1850	**2050**	2195
						HG	2310	2575	2730

s/ pied de poule

	W017	P039	0,55	-	1	MT	1425	**1565**	1655
						HG	1795	2030	2070

Klan
MIRKLH

pág. 112

			m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 1100mm A 650mm P 60mm C 43.3'' A 25.6'' P 2.4''	P039	G120	0,1	-	1	MT	**620**	685	705
						HG	750	815	840

c/ led

	P039	G120 LED	0,1	-	1	MT	**1230**	1290	1315
						HG	1360	1425	1445

KLAN

Klan

MIRKLV

pág. 113

				m³	kg	vol.		PTS R	M	P
C 550mm **A** 1500mm **P** 60mm **C** 21.7'' **A** 59.1'' **P** 2.4''		P039	G120	0,12	-	1	MT	**700**	770	820
							HG	860	950	1015

c/ led	P039	G120	LED	0,12	-	1	MT	**1410**	1475	1525
							HG	1565	1650	1720

Gradi
CAMGRD

pág. 116

				m³	kg	vol.	PTS
Colchão 1600mm	**C** 1710mm **A** 1200mm **P** 2140mm **C** 67.3'' **A** 47.2'' **P** 84.3''	Fabric	W011 F131	0,55	-	4	**5215**
Colchão 1800mm	**C** 1910mm **A** 1200mm **P** 2140mm **C** 75.2'' **A** 47.2'' **P** 84.3''			0,6	-	4	**5850**
C 1710mm **C** 67.3''		Customer Own Material	W011 F C.O.M. 140cm 4ml	0,4	-	4	**4775**
C 1910mm **C** 75.2''				0,6	-	4	**5415**
C 1710mm **C** 67.3''		Leather	W011 L L000	0,55	-	4	t.b.c.
C 1910mm **C** 75.2''				0,6	-	4	t.b.c.

- Medida Colchão: 1600 x 2000 mm;
- Estrado não incluído;
- Estrado Metálico - 1600: +250pts | 1800: +325pts*
- Estrado Elevatório - 1600: +775pts | 1800: +950pts*
- LED na cabeceira - 1600: +645pts | 1800: +680pts*

Gradi
MCBGRD

pág. 117

			m³	kg	vol.		R	M	P
C 600mm **A** 420mm **P** 420mm **C** 23.6'' **A** 16.5'' **P** 16.5''		W011 P039 G127	0,16	-	1	MT	880	**950**	1025
						HG	1120	1165	1255
	vidro Gris/Bronze	W011 P039 G	0,16	-	1	MT	895	**970**	1050
						HG	1140	1185	1280

* Obs: Os valores estão sujeitos a alterações, devido à instabilidade verificada nos custos de matérias-primas.

GRADI

Gradi
CMSGRD

pág. 119

				m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS
C 700mm **A** 1170mm **P** 480mm **C** 27 .6'' **A** 46.1'' **P** 18.9''	W011	P039	G127	0,5	-	1	MT	2175	**2270**	4450
							HG	2635	2780	2950

vidro
Gris/Bronze

W011	P039	G	0,5	-	1	MT	2205	**2288**	2475
						HG	2655	2795	2995

Gradi
CMDGRD

pág. 121

				m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS
C 1100mm **A** 800mm **P** 480mm **C** 43.3'' **A** 31.5'' **P** 18.9''	W011	P039	G127	0,55	-	1	MT	2508	**2595**	2810
							HG	3065	3215	3430

vidro
Gris/Bronze

W011	P039	G	0,55	-	1	MT	2552	**2640**	2855
						HG	2110	3260	3475

Cross
CSLCRS

pág. 123

C 1300mm A 1600mm P 350mm
C 51.2'' A 63'' P 13.8''

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W015 G122	0,9	30	2	MT	1925	**1975**	2125
				HG	2275	2325	2550

- LED na costa do espelho;
- Uma gaveta alinhada com o espelho.

Flami
CSLFLM

pág. 124

C 1200mm A 750mm P 350mm
C 47.2'' A 29.5'' P 13.8''

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W004 W013	0,4	30	1	MT	1975	2000	**2150**
				HG	2280	2350	2475

- Duas gavetas;
- Pés em madeira de freixo.

Lake
CSLLAK

pág. 127

C 1200mm A 850mm P 352mm
C 47.2'' A 33.5'' P 13.9''



	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 C072 M081	0,4	40	1	MT	2850	**2875**	3050
				HG	3250	3300	3525

s/ cerâmica

	m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
W011 M081	0,4	35	1	MT	2475	**2500**	2675
				HG	2875	2925	3150

- Consola com duas gavetas;
- Possibilidade de fixação à parede.
- Cerâmica opcional.

CONSOLAS

Tê

CSLTTE

pág. 128

						m³	kg	vol.		PTS R	PTS M	PTS P
C 1200mm **A** 740mm **P** 350mm **C** 47.2'' **A** 29.1'' **P** 13.8''	W017	P033	P035	M082	G124	0,4	30	1	MT	2850	**2875**	3050
									HG	3250	3300	3525

s/ faixas

									PTS R	PTS M	PTS P
W017			M082	G124	0,4	30	1	MT	2325	**2350**	2525
								HG	2725	2775	3000

- Faixas lacadas do pé opcionais.

Clip I

DSKCLP - I

pág. 130

				m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS
C 1120mm A 950mm P 680mm C 44.1'' A 37.4'' P 26.8''	W017	L110	LED	0,8	40	1	MT	3575	**3700**	4125
							HG	4125	4275	4850

s/ eletrificação

W017	L110	0,8	40	1	MT	2850	**2975**	3400
					HG	3400	3550	4125

- Segredo de tampo de levantar;
- Gaveta organizer com divisórias interiores;
- Apresentação com tampo em pele;
- Apresentação com LED no nicho, porta usb e tomadas - opcionais.

Clip II

DSKCLP - II

pág. 133

				m³	kg	vol.		R	M	P
										PTS
C 1120mm A 950mm P 680mm C 44.1'' A 37.4'' P 26.8''	W011	P038	LED	0,8	40	1	MT	3100	**3200**	3650
							HG	3675	3850	4400

s/ eletrificação

W011	P038	0,8	40	1	MT	2250	**2350**	2800
					HG	2825	3000	3550

- Segredo de tampo de levantar;
- Gaveta organizer com divisórias interiores;
- Apresentação com tampo lacado;
- Apresentação com LED no nicho, porta usb e tomadas - opcionais.

ESPELHOS

Mondrian

MIRMND

pág. 136

PTS

				m³	kg	vol.		R	M	P
C 1160mm A 310mm P 50mm C 45.7" A 12.2" P 2"	W000	G120	G121	0,04	20	2	MT	**1665**	-	-
							HG	1710	-	-

C 820mm A 160mm P 50mm
C 32.3" A 6.3" P 2"

MIRMDR

W000	G120	G121	0,02	10	1	MT	**875**	-	-
						HG	900	-	-



C 820mm A 160mm P 50mm
C 32.3" A 6.3" P 2"

MIRMDL

W000	G120	G121	0,02	10	1	MT	**875**	-	-
						HG	900	-	-

- Opção de combinação com espelho bronze ou gris (G122).

Mozzo

MIRMZZ

pág. 135

PTS

			m³	kg	vol.		R	M	P
C 1210mm A 1360mm P 60mm C 47.6" A 53.5" P 2.4"	P037	G120	0,3	30	3	MT	**2495**	-	-
						HG	3135	-	-

C 1140mm A 680mm P 60mm
C 44.9" A 26.8" P 2.4"

MIRMZI

P037	G120	0,09	10	1	MT	**875**	-	-
					HG	1100	-	-

- Conjunto composto por três espelhos em losango individuais;
- Fixação individual.



Naipe

pág. 137

	MIRNAP			m³	kg	vol.		PTS R	M	P
		P037	G120	0,1	20	4	MT	**2900**	-	-
							HG	-	-	-
C 390mm A 325mm P 25mm C 15.4'' A 12.8'' P 1''	MIRNPC	P037	G120	0,01	5	1	MT	**700**	-	-
							HG	-	-	-
C 390mm A 390mm P 25mm C 15.4'' A 15.4'' P 1''	MIRNPE	P037	G120	0,01	5	1	MT	**775**	-	-
							HG	-	-	-
C 395mm A 390mm P 25mm C 15.6'' A 15.4'' P 1''	MIRNPP	P037	G120	0,01	5	1	MT	**800**	-	-
							HG	-	-	-
C 250mm A 390mm P 25mm C 9.8'' A 15.4'' P 1''	MIRNPO	P037	G120	0,08	5	1	MT	**775**	-	-
							HG	-	-	-

- Aplicação em suporte de MDF lacado.

FOLHAS DE MADEIRA

REGULAR

W000 - Carvalho Natural

W002 - Carvalho Com Nó

W003 - Carvalho Cor Wengé

W004 - Carvalho Cor Preta

W005 - Carvalho Cor Cerejeira

W006 - Carvalho Cinza Escuro


W021 - Sicomoro Natural

LACADOS

REGULAR

P031 - Curry - RAL 1027

P032* - Salmon Orange - RAL 2012


P033* - Carmine Red - RAL 3002

P034 - Green Blue - RAL 5001

P035 - Moss Green - RAL 6005

P036 - Blue Grey - RAL 7031

P037 - Pebble Grey - RAL 7032

P038 - Platinum Grey - RAL 7036

P039 - Quartz Grey - RAL 7044

P040 - Grey Brown - RAL 8019

P041 - White


P042 - Black

Nota: As amostras apresentadas são meramente ilustrativas.
Todas as amostras são apresentadas em acabamento Mate.
*P032 e P033: Quando aplicadas na totalidade do móvel, acresce 10%.

FOLHAS DE MADEIRA

MASTER

W011 - Nogueira Natural

W015* - Ébano Macassar

W016* - Ébano Listado

W017 - Eucalipto Fumado

FOLHAS DE MADEIRA

PREMIUM

W013 - Pau Ferro Figurado

W019 - Eucalipto Cinza

W020 - Eucalipto Castanho

W022 - Sicomoro Cinza

Nota: As amostras apresentadas são meramente ilustrativas.
Todas as amostras são apresentadas em acabamento Mate.
*W015 e W016: As folhas apresentadas são pré-compostas.

CERÂMICAS

C070 - Emperador Dark
Dark Emperor

C071 - Marquina

C072 - Calacata

C073 - Port Laurent

C075 - Calacatta Golden

C076 - Sahara Noir

C077 - Verde Alpi
Green Alpi

C078 - Capraia

PEDRAS

S090 - Verde Guatemala


S091 - Carrara

S092 - Sahara Noir

S093 - Imperador

S094 - Negro Marquina

Nota: As amostras apresentadas são meramente ilustrativas.

TECIDOS

F131 - Pale Sand

F132 - Light Camel

F133 - Greige

F134 - Taupe

F135 - Ash Rose

F136 - Marsala

F137 - Silver Gray

P138 - Deep Gray

P139 - Aqua

P140 - Forest

F141 - Denim Blue

Nota: As amostras apresentadas são meramente ilustrativas.

OBSERVAÇÕES

referência produto		pág.

OBSERVAÇÕES

referência produto		pág.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

11 de março de 2024

I DADOS EMPRESA

Nome: Novibelo - Indústria de Mobiliário, Lda

Morada: Centro Empresarial Novibelo - Edf. Principal
Rua de Fontes nº 518
4580-315 Cête - Paredes

Telefone: 00351 255 754 404/5

Fax: 00351 255 754 375

Website: www.novibelo.com

Email: geral@novibelo.com | info@novibelo.com

GPS: 41.173266,-8.363182

NIF: 507 682 769

IBAN MONTEPIO: PT50 0036 0107 9910 0036 7744 0 | **BIC/SWIFT**: MPIOPTPL
IBAN CGD: PT50 0035 0585 0069 9676 2307 8 | **BIC/SWIFT**: CGDIPTPLXXX
IBAN CA: PT50 0045 1341 4022 2626 0152 7 | **BIC/SWIFT**: CCCMPTPLXXX

Dept Comercial: 00351 910 960 062

II ÂMBITO

As presentes condições aplicam-se aos produtos do catálogo Coleção NOVIBELO.

Tabela de Preços

IVA: Não Incluído

Alterações: A Novibelo reserva-se ao direito de alterar a Tabela de Preços sem aviso prévio.

Moeda: Ponto

Câmbio: Multiplicando pelo conversor indicado ao cliente em função do destino, tipo de embalagem e de transporte.

III PRODUTO

Tipologia e Características

O adiante designado por **PS** ou **PM**, refere-se a:

PS - Produto Standard: Produto documentado tecnicamente em catálogo e tabela de preços NOVIBELO.

PM - Produto Modificado: Produto de catálogo tecnicamente modificado a pedido do cliente, com alterações de características originais dos materiais, acabamentos e/ou medidas.

IV PRAZOS DE ENTREGA

PS: 45 Dias*

PM: 60 Dias*

*Prazos Ex_Works, não vinculativos e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Contagem do Prazo de Entrega:

PS: Data de entrada da encomenda para processamento.

PM: Data da receção dos desenhos validados pelo cliente.

Exceções:

- Período de Férias, Verão e Natal; Feriados, pontes e fins de semana.
- Encomendas de quantidade ou valor excecional.
- Quebras de produção, rupturas de stock, dificuldade de aprovisionamentos.
- Avarias técnicas de equipamento ou limitações de Recursos Humanos
- Greves
- Etc.

V CONDIÇÕES DE ENTREGA

TRANSPORTE	DESTINO	VALOR ENCOMENDA	DÉBITO de PORTES
NOVIBELO	PT	< 1.500€	SIM - A Orçamentar
		>= 1.500€	N/A
	INT	< 2.000€	SIM - A Orçamentar
		>= 2.000€	N/A
ExWorks	PT	N/A	N/A
	INT	N/A	N/A

PT - Portugal

INT - Internacional

Observações:
O agrupamento de encomendas implica contagem do prazo de entrega a partir da última encomenda recebida. A NOVIBELO reserva-se ao direito da gestão do transporte, datas e rentabilidade, quando esta organização logística for da sua competência.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

VI CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

		DESCONTO
PT	Pagamento a PP	3%
PT	Pagamento a 30 dias	N/A
INT	50% Adjudicação + 50% Antes de Carregar	N/A

Implantação de Produto em Loja

Condições 1ª Nota de Encomenda: Analisadas tendo em conta as características do pedido e histórico do cliente.

ADJUDICAÇÃO

PS: Não.

PM: Sim.

Observações:
Não se desenham PM sem adjudicação prévia. A validação dos desenhos deve ocorrer num prazo máximo de 48h, findo qual consideramo-los aceites para produção. O Departamento de Produção reserva-se ao direito de rever prazos, caso sejam comunicadas alterações técnicas, após a adjudicação e/ou validação de desenhos.

VII OPÇÕES DE ACABAMENTOS

IMPORTANTE

- As faces interiores dos móveis, ambas as faces das costas e as estruturas das gavetas, são folheadas nas mesmas folhas do exterior. Exceto os fundos das gavetas (melamina NUD CRAFT).
- Os acabamentos apresentados em catálogo e as referências das mesmas correspondem a verniz mate 0% (standard).
- **No kit de amostras da Novibelo disponibilizamos também amostras de folhas e lacados com acabamento alto brilho mas que só é executado a pedido e cujo o preço deve ser consultado na tabela de preços.**
- Os folheados são de madeira natural. Excepcionalmente pode ser usado pré-composto. A exemplo das opções de Ébano propostas.
- A variação dos veios e tonalidade das folhas é incontornável. Factores externos têm efeito sobre estas características, tais como a origem das madeiras, exposição à luz, oxidação, idade, temperatura, humidade, etc.
- Não é possível assegurar o aspeto de produtos com a mesma matéria-prima, quando fornecidos com intervalos de tempo diferentes.
- **Não será imputável à Novibelo, a responsabilidade por diferenças de tonalidade ou aspeto geral dos materiais utilizados em móveis produzidos em momentos diferentes, mesmo tendo sido utilizadas as mesmas matérias-primas.**
- Há produtos que pelas suas características técnicas e/ou de design, podem inviabilizar a sua produção em determinadas folhas, madeiras ou acabamentos.
- A apresentação das matérias-primas utilizadas em produtos de catálogo, não é vinculativa.
- As amostras físicas de acabamentos são meramente indicativas.
- Acabamentos replicados por amostra do cliente, podem variar face ao original.
- Não se revestem com folha de madeira, as orlas cuja morfologia seja chanfro ou boleado. Nestas situações, opta-se por patinar o MDF numa tonalidade mais semelhante possível com as matérias-primas utilizadas nas faces. Como exemplo: tampo de mesa BLAZE RCT, tampo de produtos BRAMA e chanfro dos produtos GRADI, ALI e KLAN.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

LEGENDA DE CATEGORIAS DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

R - Categoria REGULAR
M - Categoria MASTER
P - Categoria PREMIUM

MT - Acabamento MATE
HG - Acabamento ALTO BRILHO

REGULAR

W000 Carvalho Natural* Natural Oak

W002 Carvalho Com Nó Knotted Oak

W003 Carvalho Cor Wengé Wenge Finish Oak

W004 Carvalho Cor Preta Dark Finish Oak

W005 Carvalho Cor Cerejeira Cherry Finish Oak

W006 Carvalho Cinza Escuro Dark Grey Finish Oak

W021 Sicomoro Natural Natural Sycomore

P031 Ral 1027

P032 Ral 2012**

P033 Ral 3002**

P034 Ral 5001

P035 Ral 6005

P036 Ral 7031

P037 Ral 7032

P038 Ral 7036

P039 Ral 7044

P040 Ral 8019

P041 Branco***

P042 Preto***

***W002:** Não se facultam amostras fisicas.
****P032 e P033:** Quando aplicadas na totalidade do móvel, acresce 10%.
*****P041 e P042:** Não têm correspondência RAL associada, sendo denominadas "Branco e Preto Novibelo". Sempre que solicitadas afinações de RAL ou de amostras de cor branca e/ou preta, há um incremento de 7% previsto nas condições gerais de venda.

MASTER

W011 Nogueira Natural Natural Walnut

W015 Ébano Macassar Makassar Ebony

W016 Ébano Listado Striped Ebony

W017 Eucalipto Fumado Smoked Eucalyptus

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

PREMIUM

W013
Pau Ferro
Iron Wood

W019
Eucalipto Cinza
Grey Eucalyptus

W020
Eucalipto Castanho
Brown Eucalyptus

W022
Sicomoro Cinza
Grey Sycomore

TECIDOS

F131
01 - Pale Sand

F132
02 - Light Camel

F133
03 - Greije

F134
04 - Taupe

F135
05 - Ash Rose

F136
06 - Marsala

F137
07 - Silver Gray

F138
08 - Deep Gray

F139
09 - Aqua

F140
10 - Forest

F141
11 - Denim Blue

Composição:
91% PL + 9% CO
Recycled yarn: 16%
GRS Recycled CO waste: 5%
GRS Recycled PET bottles: 11%
Peso: 780 gr/ml

Martindale: 200 000 CC

Pilling: 5

Resistência à Luz: 5-6

FR: BS 5852 SOURCE 0 + EN 1021-1 + CAL TB117 (FR doméstico).
Norma BS 5852 SOURCE 1 + EN 1021-1 sob pedido

Utilização:

Instruções de Lavagem:

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

OTHERS

O052
Polyrey O100
Brushed Gold

O053
Polyrey A105
Brushed Aluminum

O054
Polyrey B141
Brushed Bronze

O055
Polyrey T089
Brushed Titanum

Observações: Acabamentos metalizados acresce 10%, calculados sobre a opção REGULAR.

METAIS

M080
Inox d'Ourado Polido
Polished Gold
Stainless Steel

M081
Inox d'Ourado Escovado
Brushed Gold
Stainless Steel

M082
Inox d'Ourado Velho
Old Gold
Stainless Steel

M083
Inox Polido
Polished
Stainless Steel

M084
Inox Escovado
Brushed
Stainless Steel

M086
Ferro Lacado Preto
Black Lacquered Iron

M038
Ferro Lacado RAL 7036
RAL 7036
Lacquered Iron

M050
Ferro "gold patina" Escovado
Brushed
"gold patina" Iron

Folheados e Lacados ALTO BRILHO

+30% m²
Exterior da Estrutura
+
Frentes/Portas

+20% m²
Apenas
Exterior da Estrutura

+15% m²
Apenas
Frentes da Estrutura

Observações: Os nossos acabamentos alto brilho, pressupõem Interiores sempre a mate.

ACABAMENTOS ESPECIAIS

O056 Folha de Ouro Gold Leaf	TBD* € / m2
O057 Folha de Ouro Envelhecida Aged Gold Leaf	
O058 Folha de Prata Silver Leaf	
O059 Folha de Prata Envelhecida Aged Silver Leaf	

*TBD - To Be Defined (A definir caso a caso)

Observações:
Opção de folha de prata ou ouro, disponível apenas para pormenores/detalhes. Não realizamos uma peça inteira.

A folha de prata/ouro é aplicada manualmente pelo que não se garante uniformidade, devido às características da matéria-prima e do processo artesanal utilizado. Manchas, reflexos, dobras ou brilhos são características naturais e por estes motivos não aceitamos reclamações sobre estes aspetos.

O050 "Gold Patina" Escovado Brushed "Gold Patina"	+ 5% / m2
O051 "Gris Patina" Escovado Brushed "Gray Patina"	
Replicar acabamento, por afinação de cor de madeiras ou lacados com base em pedidos do cliente.	+ 7%

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

G	Vidros propostos são incolores. Se pretenderem extra claro ou temperado, é necessário mencionar.	TBD* €

Observações:
A tempera de vidros poderá provocar imperfeições não controláveis. Em caso de reclamação, deverá ser sujeita à análise da Novibelo.

ESPELHOS

G120
Espelho
Mirror

G121
Espelho Bronze
Bronze Mirror

G122
Espelho Gris
Grey Mirror

G123
Espelho Velho
Old Mirror

VIDROS

G124
Vidro Não Temperado 19mm
Non-Tempered Glass

G125
Vidro Não Temperado 15mm
Non-Tempered Glass

G126
Vidro Não Temperado 10mm
Non-Tempered Glass

G127
Vidro Não Temperado 8mm
Non-Tempered Glass

CERÂMICAS

	CERÂMICA	ESPECIFICAÇÕES	CORTE CURVO/m²		CORTE RETO/m²	
			Mate	Brilho	Mate	Brilho
C070	EMPERADOR Dark	3200x1600mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts
C071	MARQUINA	3200x1600mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts
C072	CALACATA	2600x1200mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts
C073	PORT Laurent	3000x1000mm* ≈3,5mm	1250 Pts	-	950 Pts	-
-	-	-	-	-	-	-
C075	CALACATA Golden	2780x1200mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts
C076	SAHARA Noir	3200x1600mm 6mm	-	1600 Pts	-	1100 Pts
C077	VERDE Alpi	3200x1600mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts
C078	CAPRAIA	3200x1600mm 6mm	1250 Pts	1600 Pts	950 Pts	1100 Pts

Observações:

- O cálculo deve ser feito sempre para cada medida de chapa pretendida, em m².
- Cerâmicas de 6mm: quando aplicadas em portas de grande dimensão, poderão, devido ao peso, obrigar a um reforço da robustez técnica e eventual retificação de preço.
  - Exemplos: Licoreiro GIFT ou WAVE.

***Cerâmica C073:** a medida da chapa não é compatível com a sua utilização em tampos de mesas de jantar standard:

- Largura Máxima: 1m

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

VIII ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Melhorias Técnicas

Com o objetivo de melhoria contínua da qualidade dos nossos produtos, a Novibelo reserva-se no direito de proceder a alterações técnicas e de design em produtos onde sejam detetadas estas necessidades, assumindo-o unilateralmente e sem aviso prévio.

Modificações

As modificações das dimensões standard, terão sempre um incremento no custo:
- Modificações de medidas para +20cm ou -20cm: +15%.

Medida / Extra	Até 55cm	56cm - 110cm
Gaveta	275 Pts	325 Pts
Faqueiro	125 Pts	150 Pts
Prateleira	100 Pts	150 Pts

Aparadores

Standard: 2200mm

Alteração para 2000mm:
⌛ : Aumento do prazo de entrega.

Alteração para 1800mm:
⌛ : Aumento do prazo de entrega.
Modelo Flat, Ginkgo, Inalto, Rombi, Trully:
€↓: -10% sobre o valor.
: Passa a 3 portas.

Observações:
Alguns modelos de Aparadores, em função do tipo de pé, levam suporte central estabilizador: Flat, Ginkgo, Rombi, Trully, Vena.

Mesas de Jantar Retangulares

Standard: 2200mm

Alteração para 2000mm:
⌛ : Aumento do prazo de entrega.

Alteração para 2400mm:
⌛ : Aumento do prazo de entrega.
€↑: +15% sobre o valor.

Alteração para >2400mm:
Sob consulta, no pressuposto de uma verificação prévia da possiblidade de aumentar o pegão, de forma a manter a estabilidade.

Alteração para Extensível (carece confirmação):
+1750pts sobre o valor da mesa fixa.

Observações:
- A dimensão do pegão não é alterada quando solicitada a redução das dimensões do tampo. Alerta-se que as dimensões do tampo, quando reduzidas, podem dificultar a colocação mais conveniente de cadeiras.
- A inclusão do sistema extensível, tem uma influência direta no design da mesa, no que diz respeito a espessuras e componentes adicionais.
- A altura da mesa pode ser alvo de ligeiro ajuste, quando transformada de fixa em extensível.

Mesas de Jantar Redondas e Quadradas

Standard: 1500mm

Alteração para 1350mm:
⌛ : Aumento do prazo de entrega.

Observações:
A dimensão do pegão não é alterada quando solicitada a redução das dimensões do tampo. Alerta-se que as dimensões do tampo, quando reduzidas, podem dificultar a colocação mais conveniente de cadeiras.

Quartos

Para camas de medidas de colchão inferiores a 1600 x 2000, tomar como referência o valor da medida standard: 1600.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

IX MARCA

O **PS e/ou PM** é entregue com etiqueta de autenticidade de ORIGEM, marca NOVIBELO. Caso o cliente não o pretenda, deverá informar no momento da encomenda.

X EMBALAGEM

TIPO	MERCADO	ESPECIFICAÇÕES
T1	PT	Cantos Azuis, Polietileno Fita Novibelo
T2	-	*Substituída pela T3*
T3	INT 3	Cantos Azuis, Polietileno, Cartão Triplo Fita Novibelo
T4	INT 4	Cantos Azuis, Polietileno, Fita Novibelo Caixa de Aglomerado de Madeira

Observações:
Sempre que pretendida a embalagem com fita PERSONALIZADA ou NEUTRA, deverá ser informado no momento da encomenda.

Móveis Desmontados

- Os móveis que são enviados desmontados, foram previamente montados e testados em fábrica.
- Habitualmente os móveis são embalados montados ou em módulos. Em alguns casos podem ser entregues em componentes para facilitar o manuseamento, devido ao peso/dimensão e para facilitar o acesso.
- O agrupamento de componentes é otimizado com o objetivo de melhorar o acondicionamento dos produtos.

XI TRANSPORTE

- Quando da responsabilidade da NOVIBELO, poderá ser realizado em camião próprio ou por transportador contratado. A decisão visa sempre a excelência do serviço, privilegia transportadores especialiados e, se possível, movimentação manual da carga.
- É da responsabilidade do cliente, a verificação das mercadorias no momento da descarga.
- As nossas embalagens são acompanhadas por uma etiqueta de alerta para a necessidade de verificação do estado da embalagem e/ou das mercadorias, no momento da descarga (CMR - Fig.1).
- É imprescindível assinalar as reservas no CMR, que permitam acionar o seguro, caso surjam intercorrências do transportador, como por exemplo embalagem em mau estado, impossibilidade de desembalar e/ou verificar a mercadoria no momento da descarga.
- É imprescindível fotografar qualquer dano existente no produto e/ou embalagem, no momento da descarga.
- **Sem estas premissas, a NOVIBELO não assume os custos de reparação.**

Fig.1 - Reforçamos a necessidade de assinalar no CMR as respetivas reservas que permitam acionar o seguro.

- Quando o cliente recolhe ou ordena a recolha das suas encomendas, deve informar, sendo responsabilidade da NOVIBELO apenas até à porta de fábrica.
- **O Cliente tem a obrigação de inspecionar a mercadoria antes desta ser embalada, bastanto para tal agendar.**

<u>Componentes Elétricos</u>

- Componentes elétricos são devidamente testados, assegurando o seu funcionamento.
- A NOVIBELO declina responsabilidade pelo não funcionamento das iluminações e outros componentes elétricos, quando montados pelo cliente.

XII COMPROMISSOS

PM

- Confirmação da viabilidade de produção e respetivo orçamento.
- Adjudicação da encomenda para realização dos desenhos.
- Validação dos desenhos, pelo cliente e antes da produção.
- **Com produção iniciada, não são aceites Cancelamentos, Devoluções ou Reembolsos das encomendas.**
- Liquidação antes da entrega.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

XIII DEVOLUÇÕES

- Todas as devoluções necessitam de aprovação por parte da NOVIBELO.
- Nos casos em que seja aceite, implicará uma desvalorização mínima de 10% do valor da mercadoria faturada no momento da entrega.
- A NOVIBELO assegura garantia e assistência aos seus produtos, dentro do regime legal em vigor, sempre que se verifique que é artigo com componentes defeituosos ou defeitos estruturais do produto.

INSTRUÇÕES

Tabela de Preços

1800mm versão alternativa:
- Aumento do prazo de entrega;
- Redução de Preço;
- Passa a 3 portas.

2000mm versão alternativa:
- Aumento do prazo de entrega.

Categoria Acabamentos Regular:
Ver na página 32 da Tabela de Preços

Categoria Acabamentos Master:
Ver na página 33 da Tabela de Preços

Categoria Acabamentos Premium:
Ver na página 33 da Tabela de Preços

Referências
dos materiais standard.

Flat

APRFLT

C 2200mm A 750mm P 500mm
C 86.6'' A 29.5'' P 19.7''

Medidas
Standard

C
1800 / 2000 / 2200

W015 M081 O052

	m³	kg	vol.		R	M	P
	1	90	2	MT	4575	**4775**	5275
				HG	5575	5775	6475

Preço a Negrito
indica o valor do produto standard e apresentado.



s/ contorno dourado

W015 M081

	m³	kg	vol.		R	M	P
	1	90	2	MT	4425	**4625**	5125
				HG	5425	5625	6325

Acabamento **Mate**

Acabamento **Alto Brilho**

- **Gaveta interior na terceira porta ;**
- **Prateleira interior nos quatro vãos;**
- **Faqueiro não incluído.**

Versões Alternativas
são apresentadas com o respetivo preço à frente.

INSTRUÇÕES

SONY

NOVIBELO - INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, Lda

Coleção de Mobiliário

Centro Empresarial Novibelo - Edf. Principal
Rua de Fontes nº518 | 4580-315 Cête - Paredes

www.novibelo.com

geral@novibelo.com